

Terret gris
15Mtp0
INRA
Collection Vassal-Montpellier
13 S 143
Terret gris
15Mtp0
Terret gris
13 S 143 s1-3





en noir

Désignation : Terret gris

Clos Planche 13 Côté S N° 143

Vigueur : 2

Charge : 17-9-57 Pr. 1

s. 1-5

2-4

3-4

4 } mort
5

3e époque

---

Désignation : Terret gris

Clos Planche 13 Côté S N° 143

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr. 2

Charge :

s. 1 0

2 6

3 5

4 6

morte 5

---

Désignation

Clos Planche 13 Côté S N° 143 1.1.5

Vigueur : 1

Date de mâturité : 4.31.8.59 P-O

Charge :

S. 1 9

2

3

4

5

---

Désignation : Terret Gris.

Clos 13 Planche S Rang 143 Souche 1.5

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture 1 +5

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 17

BAIE : TG - G - (M) - P 18x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge : 9

s 1 9 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 disc - sph, - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Terret noir
Clos Planche 13 Rang S' Souche 143
Vigueur :
Date de Véraison : 4-8-64
Date de Maturité : 11.9.64 +4
Pourriture : 2
GRAPPE : G - M - (P) 7 - L - (M) - C.
Pédoncule : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) 21x17 - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 13 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 2 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 11 Obov. - cyl. - fus.
s 4 15
~~s 5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Terret gris
Clos 13 planche S' - Rang 143 - Souche
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 14.9.65 +4
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) 16 - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 8 disc. - sph. - (ell.) Pg - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 6
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 8
s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~
~~s 5~~
Pédoncule : L- M- (C)-

DESIGNATION : ~~Terret gris~~
CLOS 13 PLANCHE S' RANG 143 SOUCHE
Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27-7-66
Date de Maturité : 19-9-66
Pourriture : 0
Pédoncule : C +6
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - (P) 11 - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 16x15 - P.
disc. - sph. - (ell.) légt - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 1
s 2 6
s 3 8 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 4 Jus : inc. - ~~coloré~~.
~~s 5~~

Année 1957 Terret gris

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 13 S 143

| | Nombre total | DATES 18/3 | 20.3 | 23/3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

IVe D le 22.3.57

Année 1958 - Terret gris -

N° .......................... Planche .......................... Côté 13 S 143

| | Nombre total | DATES 31.3 | 2.4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | x | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | x | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

s. coulés (3, 4)

D le 2.4.58 IIIe

Cerret gris

Année 1959

Nº ............... Planche 135143 ...... Côté ...............

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | 28.3 | 31/3 | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | |
| s. courbées 4 | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 30-3-59

Année : 1960

Nº Cerret gris . Planche 135143 . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.3 | 16/3 | | | | | | |
| 1 | 15 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | D le | 16-3-60 | | |

Année : 1961 Terret gris

Emplacement : 13 S 143 s.1.5

| | Nombre total | DATES 7.3 | 10.3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 2 | 8 | 5 | 8 x | | | | | | | |
| 3 | 7 | 1 | 4 x | | | | | | | |
| 4 | 7 | 3 | 6 x | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

D le 10-3-61 x +4

Année 1962 Terret gris

N .......................... Planche 13 S 143 s 1.5 Côté ....................

| | Nombre total | DATES 2.4 | 6.4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 6 x | | | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 6.4 62 x +3

Année : 1963

Emplacement ..13 S 143........ Désignation ..Terret noir..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.4 | 8.4 | | | | | | |
| 1 | 12 | 6 | 12 x | | | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 4 | | | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 4 x | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 8-4-63 x

+ 3

Année : 1964

Emplacement ..13 S 143...... Désignation ..Terret noir.......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 2.4 | | | | | | |
| 1 | 14 | 1 | 6 | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 5 x | | | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 4 x | | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 2-4-64 x (+5)

Année : 1965

Emplacement 13.S.143 ........ Désignation ... Terret noir ........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4 | 5.4 | | | | | | |
| 1 | 12 | 0 | 5 | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | 6 x | | | | | | |
| 3 | 13 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | 10 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D 5.4.65 x + 8

Désignation : Terret gris

VASSAL Planche 13 Côté S N° 143 Souche 1 2 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D duveteuses

d

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

2e feuille à plages bronzées rouges

14 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation: Terret gris

s. 1-5

VASSAL Planche 13 côté S N°143 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Truet 20-6-57

N° ordre  A. 1.3

Désignation : Lenet gris

VASSAL  Planche 13 côté 5  N° 143 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) Base
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

JRoch

29.6.86

N° ordre

Désignation : 1-1-3

VASSAL Planche 13 côté S N° 143 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - base.
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ① - vert ②

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation                                                    11-3

VASSAL   planche 13 côté 5 N° 143 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5)
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Tinet    2 AOUT 1956

12 JUIL 1956    Pouget

N° ordre

Désignation

S.1.3

VASSAL planche 13 côté S N° 143 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre ~~4~~ - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

1 AOUT 1956

Nº d'ordre

Désignation Terret gris ~~sans~~ Noir ~~sans grappe~~

VASSAL planche 13 côté S Nº 143 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiquot 14-9-57

Piquemal 26-8-57

S1-5

Dénomination ....Terret gris....

Planche ....13.... côté ....S.... Rang ....143.... souche ~~1-2-3-4-5~~.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5-7.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniot

57

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: Terret gris. . . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 135 143 8 ~~1-3~~ Vign. . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougier